



# Ciarrocchi S.R.L.

Fabricación y Comercialización de Productos Mecanizados

## DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

### CNC

1(un)	<b>TORNO A CONTROL NUMERICO (CNC) MARCA "LEADWELL LTC-30i XLM", CON CONTROL "FANUC" y TORRETA MOTORIZADA.</b> Diámetro máximo torneable entre puntas: 600 mm Largo máximo torneable entre puntas: 2000 mm Pasaje de barra: 110 mm
1(un)	<b>TORNO A CONTROL NUMERICO (CNC) MARCA "LEADWELL LTC 50", CON CONTROL "FANUC OTF"</b> Diámetro máximo torneable entre puntas : 800 mm Largo máximo torneable entre puntas : 3000 mm Pasaje de barra : 110 mm
2 (dos)	<b>TORNOS A CONTROL NUMERICO (CNC) MARCA "LEADWELL LTC 20 AP", CON CONTROL "FANUC OTF"</b> Diámetro máximo torneable entre puntas: 300 mm Largo máximo torneable entre puntas: 550 mm Pasaje de barra: 2"
1 (un)	<b>TORNO A CONTROL NUMERICO (CNC) MARCA "LEADWELL LTC 10 AP", CON CONTROL "FANUC OTF"</b> Diámetro máximo torneable entre puntas : 230 mm Largo máximo torneable entre puntas : 400 mm Pasaje de barra : 42 mm
1 (un)	<b>TORNO A CONTROL NUMERICO (CNC) MARCA "LEADWELL MM-1", CON CONTROL "MITSUBISHI"</b> Diámetro máximo torneable entre puntas: 200 mm Largo máximo torneable entre puntas: 300 mm Pasaje de barra : 42 mm
1 (un)	<b>CENTRO DE MECANIZADO A CONTROL NUMERICO MARCA "LEADWELL VMC40", CON CONTROL "MITSUBISHI"</b>

Capacidad de trabajo : largo de mesa 1000 mm  
ancho de mesa 500 mm  
altura de trabajo 500 mm

20 herramientas ISO40

c) 1 (un) CENTRO DE MECANIZADO A CONTROL NUMERICO  
MARCA "KENT KMV11", CON CONTROL "FANUC"  
Capacidad de trabajo: largo de mesa 1100 mm  
ancho de mesa 600 mm  
altura de trabajo 600 mm  
24 herramientas ISO50

#### CONVENCIONALES

1 (un) TORNO PARALELO MARCA "WOTAN" CONOPOLEA  
Diámetro torneable sobre bancada: 640 mm  
Diámetro torneable sobre carro : 400 mm  
Diámetro torneable sin escote: 900 mm  
Largo máximo torneable: 3000 mm

1 (un) TORNO PARALELO MARCA "SIDERAL" CONVENCIONAL  
Altura bancada: 230 mm  
Largo máximo torneable: 2000 mm

1 (un) TORNO PARALELO MARCA "SIDERAL" V 16  
Altura bancada: 230 mm  
Largo máximo torneable: 2500 mm

1 (un) TORNO PARALELO MARCA "BATISTI" TP 250  
EQUIPADO CON HIDROCOPIADOR MARCA "I.BAGILET  
HSC 100" CON EMPUJE HIDRAULICO  
Largo entre puntas: 1500 mm

1 (una) AGUJERADORA DE PIE CONO MORCE Nº4

1 (una) AGUJERADORA DE PIE RADIAL MARCA "PESINA" 750  
CONO MORCE Nº 4

10 (diez) AGUJERADORA DE BANCO 13 mm

1 (una) PRENSA HIDRAULICA MARCA "HIDRAULICOS COSTA" DE 40 tn.

**1(una) PRENSA HIDRAULICA CON MOTOR TRIFASICA**

**1(un) SOLDADURA MARCA "MAG-MIG 290-T" TAURO**

**1(un) SOLDADURA MARCA EWM (alemana) "Taurus 355 Synergic S HP MM TKM"**

**3(tres) SIERRA SIN FIN MARCA "HyG"**

**Capacidad de corte                      300 mm**